



**TRATAMENTO DO REGANHO
DE PESO PÓS CIRURGIA BARIÁTRICA
COM PLASMA DE ARGÔNIO**

A cirurgia bariátrica tem se mostrado um método muito eficiente para o tratamento da obesidade. Os resultados no mundo inteiro mostram que, além da perda de peso, há uma melhora significativa das doenças relacionadas à obesidade, como a diabetes e hipertensão arterial.

Na época em que você realizou a sua cirurgia, você deve ter assistido à algumas palestras ou conversado com os médicos, que mostraram que os bons resultados são atingidos quando, além da cirurgia, são feitos bom seguimento nutricional, psicológico e acompanhado de atividade física. Passados alguns anos da cirurgia, infelizmente uma parte dos pacientes podem voltar a ganhar peso. Em média, esse período de reganho pode começar cerca de 5 anos após o procedimento. E por que isso acontece?


“A perda do peso, na época, foi tão sofrida e agora estou ganhando peso muito fácil!!!”

Essa frase é muito comum nos indivíduos que voltaram a ganhar peso! Vamos tentar entender um pouco do que pode estar acontecendo!! Lembra do que falamos acima sobre as bases para o sucesso do tratamento cirúrgico?



Logo, se alguma dessas bases não andar bem, o tratamento proposto à época da cirurgia também pode andar mal!! O primeiro fator da base do tratamento é realmente a cirurgia. Mas o que pode acontecer depois de anos com ela para que se volte a ganhar peso? O mais frequente motivo é o aumento do calibre da anastomose entre o seu estômago residual e a alça de intestino. Na cirurgia, o objetivo é deixar essa junção com um calibre entre 1,0 cm e 1,5cm. Vale, aqui relembrar, que tudo que estamos e vamos falar, se refere a um tipo de cirurgia bariátrica: o Bypass. Logo, não se aplica a outros tipos de cirurgia, como por exemplo a gastroplastia vertical, ou Sleeve!!

Visto pela endoscopia, a junção do seu estômago residual e a alça de intestino fica conforme a imagem ao lado



Então, o que acontece ao longo do tempo é que essa junção pode se alargar. E esse alargamento tem relação direta com reganho de peso!! Veja só o gráfico ao lado.

Então, podemos notar que o alargamento é um fator importante no reganho de peso!!

Para corrigir esse alargamento, atualmente, desenvolveu-se o tratamento com o plasma de argônio. Esse tratamento consiste em fazer uma “queimadura” na região da anastomose para que, com a cicatrização, ela volte a ter cerca de 1,0cm. Para tal, são feitas entre 1 e 3 sessões, com intervalos de 4 a 8 semanas. E os resultados têm sido promissores! A literatura médica tem mostrado o seguinte: 80% dos pacientes perdem de 70 a 100% do peso reganhado, 10% não perdem peso ou perdem pouco peso e uns 10% perdem até mais do que reganhou. Esse resultado é conseguido, em 90% dos pacientes, com 2 a 3 sessões para o ajuste ideal do calibre da anastomose. Uns 10% terão sucesso nesse objetivo já na primeira sessão. Mas isso depende bastante do diâmetro inicial da anastomose. O tratamento com argônio é bastante seguro e com baixo índice de complicações importantes. A mais frequente, e que ocorre em apenas 1% dos pacientes, é o fechamento exagerado da anastomose. Nesse caso teremos que dilatar por endoscopia. Normalmente o paciente não sente dor ou efeitos colaterais após a sessão e pode voltar a trabalhar no dia seguinte. Entre a 3ª e 5ª semana, alguns pacientes relatam sentir que “apertou” a passagem do alimento ou que estão com dificuldade de digestão. Mas isso melhora logo.

Bom, você agora sabe que esse tratamento pode mesmo ajudar a corrigir a primeira base do seu tratamento de perda de peso: a cirurgia! Mas você também já deve ter percebido que dos 4 fatores para o sucesso do tratamento, 3 ainda dependem de você! Pois é, já te falaram, na época da cirurgia, que o sucesso do tratamento também ia depender da sua participação!

E o reganho de peso também tem grande contribuição desses fatores! Mas nós entendemos que as situações da vida e do dia a dia podem nos fazer descuidar um pouco de algumas coisas. Muitos dos pacientes que voltam a ganhar peso, já não fazem, por algum motivo, acompanhamento de rotina com seu cirurgião ou com o nutricionista e pararam com suas atividades físicas. Por isso, o fato de você estar nos procurando para fazer o tratamento com argônio nos deixa muito feliz!! Isso significa que você decidiu voltar a perder peso e cuidar da sua saúde!! E nós vamos te ajudar nesse processo!! Para isso colocamos nossa experiência em procedimentos endoscópicos e equipamentos modernos à sua disposição para reajustar o que foi feito na sua cirurgia e auxiliaremos no seu retorno ao acompanhamento nutricional e atividades físicas, com orientações e sugestões de profissionais especializados nisso!

Temos certeza que, com o seu engajamento, o seu tratamento do reganho de peso será um sucesso! E tudo será feito com a máxima transparência e com o máximo de suporte e orientação a você.

Agende seu atendimento com nossa equipe de atendimento e seja bem vindo à Endostar!



endostar.

CENTRO DE ENDOSCOPIA AVANÇADA



Unidade São Paulo

Av. das Nações Unidas, 11857 - 4º Andar
Brooklin - São Paulo - SP
Tel.: 11 3184-1080 | WhatsApp: 11 97072-4858



Unidade Praia Grande

Av. Brasil, 600 - sala 918 - Boqueirão
Praia Grande - SP
Tel.: 13 3500-7737 | WhatsApp: 11 97072-4858



Unidade Osasco

Rua Tomaz Spitaletti, 152 - Centro
Osasco - SP
Tel.: 11 3184-1080 | WhatsApp: 11 97072-4858



www.endostar.com.br